

**МЕМБРАНИ РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ**

Арт. Но.	Модел	Капацитет	Н mm	Д mm	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
820006	ERE	6	250	245	A	27,70	33,24
820008	ERE	8	280	245	A	28,16	33,79
820010	ERE	10	330	245	A	29,99	35,99
820012	ERE	12	325	285	A	32,28	38,74
820018	ERE CE	18	395	285	A	36,63	43,96
820024	ERE CE	24	420	325	A	43,50	52,20
820035	ERE CE	35	455	380	A	62,04	74,45
820050	ERE CE	50	590	380	A	70,51	84,62
820035/002	ERE CE	35 с крачета	435	380	C	68,45	82,14
820050/002	ERE CE	50 с крачета	565	380	C	75,78	90,93
820035/001	ERE CE	35 с основа	510	380	C	74,86	89,83
820050/001	ERE CE	50 с основа	630	380	C	85,16	102,20
820080	ERE CE	80	690	460	A	126,37	151,65
820100	ERE CE	100	810	460	A	158,65	190,38
820150	ERE CE	150	970	510	A	216,57	259,89
820200	ERE CE	200	985	590	A	276,78	332,14
820250	ERE CE	250	1230	590	A	322,57	387,09
820300	ERE CE	300	1220	650	A	389,65	467,58
820400/001	ERE CE	400	1550	650	B	612,64	735,16
820400	ERE CE	400	1380	750	C	649,04	778,84
820500	ERE CE	500	1575	750	B	693,22	831,87
820600	ERE CE	600	1715	750	B	863,32	1035,99
820700	ERE CE	700	1930	750	C	1193,45	1432,14
820750/001	ERE CE	750	2015	750	C	1452,38	1742,85
820750	ERE CE	750	1850	800	C	2647,20	3176,64
821000/020	ERE CE	1000	2130	800	C	3198,25	3837,90
821500	ERE CE	1500	2130	1000	C	4714,04	5656,85
822000	ERE CE	2000	2550	1100	C	9011,18	10813,42
823000	ERE CE	3000	2930	1250	C		по запитване
825000	ERE CE	5000	3800	1480	C		по запитване
400012	SOLAR CE	12	315	260	B	44,18	53,02
400018	SOLAR CE	18	380	260	B	52,43	62,91
400024	SOLAR CE	24	490	260	B	60,90	73,08
400035	SOLAR CE	35	435	380	B	72,80	87,36
400050	SOLAR CE	50	565	380	B	81,04	97,25
400080	SOLAR CE	80	690	460	C	140,80	168,96
400100	SOLAR CE	100	810	460	C	173,08	207,69
400150	SOLAR CE	150	970	510	C	275,41	330,49
400200	SOLAR CE	200	985	590	C	353,71	424,45
400250	SOLAR CE	250	1230	590	C	363,78	436,54
400300	SOLAR CE	300	1220	650	C	415,75	498,90
400400	SOLAR CE	400	1550	650	C	640,79	768,95
400500	SOLAR CE	500	1575	750	C	794,41	953,29
400600	SOLAR CE	600	1715	750	C	991,07	1189,28
7506	CP 335	6	118	325	C	33,65	40,38
7508	CP 335	8	132	325	C	34,80	41,76
7510	CP 335	10	150	325	C	36,40	43,68
7512	CP 335	12	170	325	C	38,00	45,60
7606	CP 387	6	93	387	C	36,40	43,68
7607	CP 387	7	97	387	C	38,92	46,70
7608	CP 387	8	110	387	C	39,15	46,98
7610	CP 387	10	128	387	C	40,75	48,90
7612	CP 387	12	142	387	C	44,87	53,85
7614	CP 387	14	170	387	C	46,47	55,77
7618	CP 387 CE	18	181	387	C	47,85	57,42
760692	CP 392	6	61	392	C	41,90	50,27
760892	CP 392	8	75	392	C	42,81	51,37
761092	CP 392	10	90	392	C	44,64	53,57
4502	STYLE	2	440	80	B	49,45	59,34
4504	STYLE	4	655	90	B	57,92	69,51
Арт. Но.	Модел	Капацитет	Н mm	ДхШ mm	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
9106	RP	6	100	200x515	A	42,81	51,37
9108	RP	8	113	200x515	A	43,27	51,92
9110	RP	10	128	200x515	A	45,33	54,40
9112	RP	12	146	200x515	A	47,85	57,42



ERE 6 – 24 L.



ERE 750 – 1500 L.



SOLAR CE 12 – 24 L.



CP 6-12 L.



RP 6-12 L.

STYLE 2-4

**Mareli - Водоразширителни съдове, отворени**

Арт. Но.	Капацитет	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
000001	9	B	27,03	32,43
000002	14	B	30,36	36,43
000003	18	B	33,36	40,03
000004	24	B	34,60	41,52
000005	34	B	38,29	45,94



Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""В"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

**С.І.М.М. (Италия)  
МЕМБРАННИ РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ**
**Серия AFC – AF – AFOSB**

съдове със сменяема мембрана

Макс. Работно налягане	10 bar за обем 3-12 л 8 bar за обем 16-24 л 1,5 bar
Фабрично налягане	EPDM за 3-12 обем л
Мембрана - DIN 4807	-10° - +100° C
Работна температура	NR за обем 16-24 л
Мембрана - DIN 4807	-10° - + 50° C
Работна температура	
Фланец от галв. стомана	
Присъед. размер	Ø ¾" за обем 3 – 18 л Ø ¾"-1" за обем 24 л


**AFC 3-24**


Приложение: студена санитарна вода

Модел тип	Код модел	Обем л.	Вис. Н [мм]	Диам. D [мм]	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
AFC 3	5103	3	245	170	C	28,62	34,34
AFC 5	5105	5	275	170	C	29,30	35,16
AFC CE 8	5108	8	305	220	C	31,14	37,36
AFC CE 12	5112	12	315	260	C	34,80	41,76
AFC CE 16	511602	16	350	260	C	36,63	43,96
AFC CE 18	511802	18	380	260	C	37,32	44,78
AFC CE 24 - 1" M Gas	512402	24	490	260	C	42,35	50,82
AFC CE 24 - 3/4" M Gas	512402/01	24	490	260	C	42,35	50,82
AF CE 24 - 1" M Gas	502402/001	24	365	350	C	40,29	48,35
AF CE 24 - 3/4" M Gas	502402/011	24	365	350	C	40,29	48,35
AFOSB CE 24 - 1" M Gas	532402	24	485	260	A	48,53	58,24

**Серия ACS – AS**

съдове със сменяема мембрана

Макс. работно налягане	10 bar за обем 2-12 л 8 bar за обем 16-24 л 2,5 bar
Фабрично налягане	EPDM за обем 2-12 л
Работна температура	-10° - +100° C
Мембрана - DIN 4807	BUTYL за обем 2-12 л
EPDM за обем 16-24 л	
Фланец от:	Z галв. стомана X благор. стомана


**AF 24**

**ACS 2**

Присъед. размер

Ø ½" за обем 2 л
Ø ¾" за обем 3 - 18 л
Ø ¾"-1" за обем 24 л

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации

Модел тип	Код модел	Обем л.	Вис. Н [мм]	Диам. D [мм]	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
ACS 2	510242	2	240	120	C	27,01	32,42
ACS 3	510342	3	245	170	C	29,30	35,16
ACS 5	510542	5	275	170	C	30,68	36,81
ACS 5	5105042	5	315	160	C	32,28	38,74
ACS CE 8	510842	8	305	220	C	34,80	41,76
ACS CE 12	511242	12	315	260	C	38,69	46,43
ACS CE 16	511642	16	350	260	C	41,44	49,73
ACS CE 18	511842	18	380	260	C	44,18	53,02
ACS CE 24 1" M Gas	512442	24	490	260	C	46,25	55,49
ACS CE 24 3/4" M Gas	512442/01	24	490	260	C	46,25	55,49
AS CE 24 1" M Gas	502442	24	365	350	C	43,96	52,75
AS CE 24 3/4" M Gas	502442/01	24	365	350	C	43,96	52,75

**Серия AFC/CAR CE – AFE/CAR CE**

мембранни съдове срещу хидравличен удар

Макс. работно налягане	16 bar за модел 35 – 300 15 bar за модел 500 2,5 bar
Фабрично налягане	2,5 bar
Работна температура	-10° - +100° C
Мембрана	BUTYL за обем 8-24 л EPDM за обем 35-300 л
Фланец от галв. стомана	Ø ¾" M за обем 8-24 л
Присъед. размер	Ø 1" M за обем 35-150 л Ø 1¾" M за обем 200-500 л


**AFC/CAR 8-24**

Приложение: поемане на свръх налягане в хидравлични системи, топла и студена санитарна вода с високо налягане, напорни съдове, охладителни инсталации

Модел тип	Код модел	Обем л.	Вис. Н [мм]	Диам. D [мм]	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
AFC/CAR CE 8	580008	8	310	220	C	68,45	82,14
AFC/CAR CE 12	580012	12	315	265	C	72,80	87,36
AFC/CAR CE 18	580018	18	375	265	C	80,13	96,15
AFC/CAR CE 24	580024	24	490	265	C	87,22	104,67
AFE/CAR CE 35	680035	35	475	380	C	204,21	245,05
AFE/CAR CE 50	680050	50	720	380	C	361,72	434,06
AFE/CAR CE 60	680060	60	830	380	C	399,95	479,94
AFE/CAR CE 80	680080	80	760	460	C	438,41	526,10
AFE/CAR CE 100	680100	100	880	460	C	474,36	569,23
AFE/CAR CE 150	680150	150	1030	510	C	569,14	682,96
AFE/CAR CE 200	680200	200	1100	590	C	625,46	750,55
AFE/CAR CE 300	680300	300	1280	650	C	818,45	982,14
AFE/CAR CE 500	680500	500	1600	750	C	1186,58	1423,90

Продукти класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "C" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

### Серия AFE CE

съдове със сменяема мембрана

Макс. работно налягане	10 bar
Фабрично налягане	1,5 bar за обем 35-100 л 2.5 bar за обем 150-5000 л
Работна температура	-10° - +100° C за обем 35-500 л -10° - +50° C за обем 750-5000 л
Мембрана – DIN 4807	EPDM за обем 35-1500 л BUTYL за обем 2000-5000 л
Присъед. размер	Ø 1" M за обем 35 - 150 л Ø 1 ¼" M за обем 200 - 500 л Ø 2" F за обем 750 л Ø 2 ½" F за обем 1000 - 1500 л. DN 65 за обем 2000-5000 л



AFE 60-300

Приложение: топла и студена санитарна вода, напорни съдове

Модел тип	Код модел	Обем л.	Вис. Н [мм]	Диам. D [мм]	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
AFE CE 35	620035	35	475	380	B	89,97	107,97
AFE CE 50	620050	50	720	380	B	135,99	163,19
AFE CE 60	620060	60	830	380	B	165,98	199,18
AFE CE 80	620080	80	760	460	B	198,95	238,74
AFE CE 100	620100	100	880	460	B	246,57	295,88
AFE CE 150	620150	150	1030	510	C	363,78	436,54
AFE CE 200	620200/020	200	1070	590	C	440,70	528,84
AFE CE 300	620300	300	1250	650	C	555,17	666,21
AFE CE 500	620500	500	1600	750	C	925,36	1110,44
AFE CE 750	620750/001	750	2045	750	C	1669,41	2003,29
AFE CE 750	620750	750	1850	800	C	2647,20	3176,64
AFE CE 1000	621000/020	1000	2130	800	C	3198,25	3837,90
AFE CE 1500	621500	1500	2130	1000	C	4714,04	5656,85
AFE CE 2000	622000	2000	2550	1100	C	9011,18	10813,42
AFE CE 3000	623000	3000	2930	1250	C	По запитване	
AFE CE 5000	625000	5000	3800	1450	C	По запитване	

### Серия AFESB CE

съдове със сменяема мембрана

Макс. работно налягане	10 bar
Фабрично налягане	1,5 bar за обем 35-100 л 2.5 bar за обем 150-500 л
Работна температура	-10° - +100° C
Мембрана – DIN 4807	EPDM
Присъед. размер	Ø 1" M за обем 50 - 150 л Ø 1 ¼" M за обем 200 - 500 л



AFESB 50

Приложение: топла и студена санитарна вода, напорни съдове

Модел тип	Код модел	Обем л.	Вис. Н [мм]	Диам. D [мм]	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
AFESB CE 50	630050	50	600	380	C	143,31	171,98
AFESB CE 60	630060	60	690	380	C	174,91	209,89
AFESB CE 80	630080	80	655	460	C	205,36	246,43
AFESB CE 100	630100	100	780	460	C	250,69	300,82
AFESB CE 150	630150	150	950	510	C	379,12	454,94
AFESB CE 200	630200/020	200	1000	590	C	454,21	545,05
AFESB CE 300	630300	300	1150	650	C	607,37	728,84
AFESB CE 500	630500	500	1380	750	C	982,60	1179,12

### Серия CAR 19

мембранни съдове срещу хидравличен удар

Макс. работно налягане	20 bar
Фабрично налягане	3,5 bar
Работна температура	-10° - +100° CC
Мембрана	EPDM
Присъед. размер	Ø ½" M
Изработени изцяло от неръжд. стомана AISI 304L	



CAR19

Приложение: поемане на свръх налягане в хидравлични системи, топла и студена санитарна вода с високо налягане, напорни съдове, охладителни инсталации

Модел тип	Код модел	Обем л.	Вис. Н [мм]	Диам. D [мм]	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
CAR 19 (M 1/2" Gas)	720162	0,162	112	84	C	29,76	35,71

Продукти класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "C" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

**СИММ**  
С.І.М.М. (Италия)

A 3 ООД, тел.936-66-95, e-mail: info@a3bg.com

### Принадлежности и резервни части

#### Мембрани

Обем литри	Код	Диаметър	Матер.	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
STYLE 2-3	020100203	65	BUTYL	C	14,31	17,17
STYLE 4	020100403	65	BUTYL	C	16,74	20,08
AFC-ACS 8 - ACS 5 d.160	020100803	65	BUTYL	C	13,35	16,02

AFC-ACS 16-18-24 AF AS AFOSB 24	020102402/26	110	EPDM	C	16,25	19,51
AFC/CAR 8-12-18-24	020102403	110	BUTYL	C	19,67	23,60
AFE 35-50 AFESB 50 AFE/CAR 35-50	020103502	110	EPDM	C	50,96	61,15
AFE AFESB 60-80-100 SF	020106002/001	110	EPDM	C	75,71	90,85
AFE AFESB AFE/CAR 60-80-100	020201002/CF	110	EPDM	C	84,68	101,62
AFE-AFESB 150-200bp AFE/CAR 150	020201502/001	110	EPDM	C	135,90	163,08
AFE AFESB 200; AFE/CAR 200	020202002	200	EPDM	C	152,88	183,46
AFE 300-500-750	020207502	200	EPDM	C	308,19	369,83
AFE 1000-1500	020210002	250	EPDM	C	845,46	1014,56
AFE 2000	02022000/001	285	BUTYL	C	4132,72	4959,27
AFE 2500	0202250000	285	BUTYL	C	4448,20	5337,84
AFE 3000	0202350000	405	BUTYL	C	4975,05	5970,06
AFE 4000	0204000000	405	BUTYL	C	5943,54	7132,25
AFE 5000	0202500000	405	BUTYL	C	8013,07	9615,68

### Принадлежности и резервни части

Вентил	Модел тип	Код	Присъединителен размер	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
--------	-----------	-----	------------------------	-------	--------------	------------

Вентил		062002	1/8"	C	1,90	2,28
--------	--	--------	------	---	------	------

### Пресостат

Модел тип	Код	Поле на прилож.	Фабр. настройка	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		bar	bar			

PM 5 - F 1/4"	070301	1 - 5	1,4 - 2,8	C	16,07	19,29
FSG - 2 - F 1/4"	070303	1,4 - 4,6	1,4 - 2,8	C	21,20	25,44

### Манометър с радиална връзка

Модел тип	Код	Ø	Скала	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----------	-----	---	-------	-------	--------------	------------

R 50 6 - 1/4"	07021005	50	0 - 6 bar	C	7,37	8,85
R 50 12 - 1/4"	07021001	50	0 - 12 bar	C	7,37	8,85

### Манометър с аскиална връзка

Модел тип	Код	Ø	Скала	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----------	-----	---	-------	-------	--------------	------------

P 50 6 - 1/4"	07021004	50	0 - 6 bar	C	7,37	8,85
P 50 12 - 1/4"	07021002	50	0 - 12 bar	C	7,37	8,85

### 5-пътна връзка

Модел тип	Код	Дълж.	Материал	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----------	-----	-------	----------	-------	--------------	------------

1"MMF-1/4"	070101	72 mm	месинг	C	8,81	10,58
1"MMF-1/4"	070102	82 mm	месинг	C	9,04	10,85

### 3-пътна връзка

Модел	Код	Дълж.	Материал	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-------	-----	-------	----------	-------	--------------	------------

1"FFM	070103	72 mm	месинг	C	7,62	9,15
-------	--------	-------	--------	---	------	------

### Скоба за монтаж на стена

Модел тип	Код	Описание	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----------	-----	----------	-------	--------------	------------

Скоба	053020	За заварени съдове	C	11,42	13,71
-------	--------	--------------------	---	-------	-------



062002



07021005/1



07021004/2



070301



070303



070103



070101/2



Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане